

Актуальные вопросы при реализации  
субъектами транспортной инфраструктуры  
требований обязательной сертификации  
технических средств обеспечения  
транспортной безопасности по схеме №4 на  
объектах транспортной инфраструктуры  
дорожного хозяйства

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград  
Начальник отдела транспортной безопасности  
Калугин Олег Александрович

## Контакты уполномоченных органов по сертификации ТСОТБ по «Постановлению-969»:

- Минтранс - [ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»](#) – сертификация систем сбора и обработки информации.
- +7 (495) 380-21-53
- [acbpdp@z-it.ru](mailto:acbpdp@z-it.ru)
- [secretary@z-it.ru](mailto:secretary@z-it.ru)
- [infosecurity@z-it.ru](mailto:infosecurity@z-it.ru)
  
- МВД – [ФКУ НПО «СТУС» МВД России](#) – сертификация систем и средств сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи.
- +7 (495) 673-91-50
- +7 (495) 673-90-18
- [elevgracheva@mvd.ru](mailto:elevgracheva@mvd.ru)
- 
- МЧС – [ФГБОУ ВНИИ ГОЧС](#) – сертификация средств оповещения.
- +7 (495) 400-90-04 (в Москве)
- [vniigochs31@mail.ru](mailto:vniigochs31@mail.ru)
- 
- ФСБ - [ФГУП «НТЦ «Орион»](#) – сертификация средств и систем досмотра, интеллектуального видеонаблюдения.
- +7 (495) 689-25-42
- [orion-certif@cfo.rsnnet.ru](mailto:orion-certif@cfo.rsnnet.ru)
- 
- Россвязь – [ФГБУ Центр МИР ИТ](#) – сертификация средств связи, приема и передачи информации.
- +7 (495) 987-66-80
- [mail@centrmit.ru](mailto:mail@centrmit.ru)

## Выписка

из сертификационных требований к функциональным свойствам технических средств оповещения (пункт 52 ПП-969)

52. К техническим средствам оповещения предъявляются следующие требования:

- а) средняя наработка на отказ - **не менее 30000 часов**;
- б) среднее время восстановления состояния - не более 30 минут **при наличии запасного имущества** и принадлежностей;
- в) средний срок сохраняемости - не менее 12 лет при хранении в условиях отапливаемых и неотапливаемых хранилищ с температурой от минус 40 градусов Цельсия до плюс 40 градусов Цельсия и относительной влажностью воздуха 80 процентов;
- г) **средний срок службы до списания - не менее 12 лет**;
- д) средний ресурс до первого капитального ремонта - не менее 10000 часов;
- е) достоверность воспроизводимой речевой информации:
  - для слоговой разборчивости - не менее 90 процентов**;
  - для словесной разборчивости - не менее 97 процентов**;
- ж) наличие функции контроля (самоконтроля), позволяющей осуществлять проверку функционирования работоспособности средства оповещения;
- з) возможность круглосуточной работы.